

UF | ROBI DOBRĄ ROBOTĘ.

Duża moc. Wysokie ciśnienie wody. Mocna i solidna zmywarka do garnków i przyrządów kuchennych. Do bardzo uporczywych zabrudzeń.



Maszyna, która zapewnia idealną czystość i higienę. Idealnie dopasowane akcesoria. Specjalnie opracowane środki chemiczne. Doradztwo. Oferty szkoleń. Serwis. To wszystko oferuje Winterhalter.



ERGONOMICZNA OBSŁUGA

Ekran dotykowy i przycisk szybkiego uruchomienia. Składane drzwi. Wózek z koszem i składany kosz. Te i wiele innych szczegółów sprawiają, że obsługa UF jest prosta i bardzo ergonomiczna.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Mycie wyposażenia kuchennego to zmywanie w obszarze ekstremalnym. Seria UF jest specjalnie do tego zaprojektowana: wysoka jakość materiałów i solidne wykonanie sprawiają, że maszyna jest solidna, absolutnie niezawodna i wyjątkowo trwała.

PERFEKCYJNE REZULTATY ZMYWANIA

Niezależnie czy białko, skrobia czy tłuszcz: UF radzi sobie również z ekstremalnie trudnymi i uporczywymi zabrudzeniami. Dzięki wysokowydajnemu systemowi zmywania i programowi do namaczania jest on idealnie zaprojektowany do profesjonalnego mycia garnków i naczyń kuchennych.



PEŁNA MOC.

Jest to test wytrzymałości dla zmywarki. Niezwykle uporczywe zabrudzenia na najróżniejszych garnkach i naczyniach kuchennych. Tam, gdzie zmywanie staje się wyzwaniem, ona jest w swoim żywiole: seria UF od Winterhalter. Solidne wykończenie. Duża moc. Innowacyjne funkcje: doskonałe rezultaty zmywania i maksymalny poziom higieny. Jesteś piekarzem, masarzem lub pracownikiem zakładu gastronomicznego i zmywasz w obszarach ekstremalnych? UF to maszyna dla Ciebie.

ROZWIĄZANIE DOPASOWANE DO POTRZEB

Idealnie dopasowane do zmywanych naczyń: UF jest dostępna w trzech różnych rozmiarach. Kompaktowa UF-M jest idealna w przypadku mniejszych i średnich garnków oraz naczyń kuchennych. UF-L ma zwiększoną wysokość komory wejścia i umożliwia mycie blach do pieczenia o dużych rozmiarach. A UF-XL oferuje wystarczającą pojemność dla dużych i nieporęcznych garnków i naczyń kuchennych.

BEZPIECZEŃSTWO HIGIENICZNE

Tam, gdzie pracuje się z żywnością, obowiązują standardy higieniczne. UF gwarantuje, że można z łatwością ich przestrzegać: dzięki przemysłowej koncepcji higienicznej we wnętrzu maszyny. Bazuje ona na budowie maszyny, która pozwala na wyjątkowo proste czyszczenie.



Lista pozostałych cech serii UF znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem:

>> www.winterhalter.pl/uf





WYSOKOWYDAJNY SYSTEM ZMYWANIA

Każda UF jest standardowo wyposażona w wysokowydajny system zmywania wykonany ze stali nierdzewnej: specjalna geometria ramienia myjącego i ciśnienie wody do 1 bara gwarantują optymalną wydajność mycia w całym wnętrzu maszyny. Zmienna regulacja ciśnienia wody »VarioPower« zapewnia dostosowanie ciśnienia wody do odpowiedniego stopnia zabrudzenia zmywanych naczyń. Rezultat: perfekcyjnie umyte garnki i naczynia kuchenne oraz maksymalny poziom higieny.

SKŁADANE DRZWI

Dzięki zmywarkom do garnków i przyrządów kuchennych serii UF nie tylko zmywanie jest idealne. Również czyszczenie wnętrza maszyny: opcjonalnie dostępne składane drzwi można odblokować i po prostu złożyć. Wtedy nic nie przeszkadza, a wnętrze maszyny jest łatwo dostępne.

WÓZEK Z KOSZEM

Ergonomiczny. Praktyczny. Nieskomplikowany. Dzięki wózkowi z koszem dostępnemu jako akcesorium, nawet nieporęczne i ciężkie naczynia można szybko zebrać i wygodnie wstawić do maszyny. Kosz jest po prostu zestawiany bezpośrednio z wózka do maszyny. Po myciu wszystko można rozdzielić i uporządkować. Tak wygląda optymalny proces roboczy w zmywalni.

ODZYSK CIEPŁA

Inteligentne wykorzystanie energii: opcjonalnie UF jest wyposażona w zintegrowany odzysk ciepła z powietrza obiegowego »Energy«. Wykorzystuje ona energię ciepłej pary wodnej do wstępnego nagrzania zimnej wody dopływowej. To znacznie zmniejsza zużycie energii, obniża koszty eksploatacyjne i gwarantuje, że podczas otwarcia maszyny nie wydobywa się prawie wcale para wodna.

ZMYWANIE WSTĘPNE ZIMNĄ WODĄ

Każdy, kto pracuje z białkiem i skrobią wie: powinno się je wstępnie spłukiwać zimną wodą, aby nie przykleiły się na zmywanych naczyniach. Dlatego też wszystkie zmywarki serii UF można opcjonalnie wyposażać we wstępne płukanie zimną wodą. Przed właściwym procesem zmywania brud zostanie usunięty. Gwarantuje to higienicznie czyste rezultaty zmywania i zmniejsza wysiłek spowodowany ręcznym myciem wstępnym.

PIERWSZE NAPEŁNIENIE CIEPŁĄ WODĄ

Dzięki temu maszyna jest gotowa do pracy w ciągu kilku minut: opcjonalnie, UF może być skonfigurowana tak, aby zbiornik od razu napełniany był ciepłą wodą. Zmywarka jest wtedy szybciej gotowa do pracy i zużywa mniej energii. Oczywiście dotyczy to również zmiany wody w zbiorniku w trakcie dnia zmywania.





»Jako szkoła sztuki kulinarnej stawiamy zmywarce wysokie wymagania. Musi być szybka, abyśmy w czasie kursu tracili jak najmniej czasu. Musi być odpowiednia do nieporęcznych blach do pieczenia i dużych garnków. Powinna również w niezawodny sposób usuwać uporczywe resztki jedzenia – ponieważ nasi uczniowie częściej coś przypalają. UF doskonale sobie z tym radzi. Jest przy tym również prosta w obsłudze!«

Małgorzata Michalska, WŁAŚCICIELKA MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY SZTUKI KULINARNEJ ASHANTI | ŁÓDŹ, POLSKA

Każdy z naszych produktów przyczynia się do zapewnienia czystości i higieny. A gdy współpracują ze sobą, rezultat zmywania jest znakomity. Witamy w kompletnym systemie Winterhalter!

KOSZE NA SPRZĘT KUCHENNY I AKCESORIA DO KOSZY

Garnki i miski. Przybory kuchenne. Kosze na sprzęt kuchenny firmy Winterhalter zostały opracowane specjalnie do mycia nieporęcznych naczyń. Są ekstremalnie wytrzymałe i dzięki otwartej konstrukcji ze stali nierdzewnej zapewniają maksymalną przepuszczalność wody. Specjalne szyny ułatwiają wsuwanie i wysuwanie koszy – szczególnie przydatne w przypadku ciężkich naczyń. Bez względu na to, co jest myte: specjalnie dla Państwa w UF jest dostępny dopasowany do potrzeb kosz.

Winterhalter oferuje nie tylko system koszy odpowiedni do każdego zastosowania. Dzięki specjalnym akcesoriom każdy kosz staje się całkowicie indywidualnym rozwiązaniem. Dla piekarni są dostępne specjalne wkładki do pierścieni do tortów lub torebek do wyciskania. Dla sklepów mięsnych wkładki na deski do krojenia i skrzynki na noże. A dzięki dodatkowej półce można w prosty sposób podwoić pojemność maszyny.

Kosze do zmywania i akcesoria do koszy chronią Państwa zmywane naczynia, zapewniają najwyższej klasy rezultat zmywania i szybkie schnięcie. Chętnie Państwu doradzimy, który kosz będzie optymalny dla Państwa wymagań, aby ostatecznie uzyskać jak najlepsze rozwiązanie.



UZDATNIANIE WODY

Blachy, przybory kuchenne, skrzynki. Niektóre z nich wykonane są z delikatnych materiałów. I prawie wszystkie mocno zabrudzone. Mycie sprzętu kuchennego to naprawdę ciężka praca. Obowiązuje też prosta zasada: tak skutecznie, jak to konieczne, tak delikatnie, jak to tylko możliwe.

Takim wymaganiom po mistrzowsku sprostać zmywarki Winterhalter w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami do uzdatniania wody: zmniejszają ilość minerałów rozpuszczonych w twardej wodzie i zapewniają stale miękką wodę. A to ma jeszcze kilka zalet: środek myjący i nabłyszczacz mogą pokazać swoją optymalną skuteczność działania już w niskich dawkach. Udoskonalony rezultat zmywania zapewnia maksymalny poziom higieny. A maszyna jest trwale chroniona przed szkodliwymi osadami wapiennymi.





ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Przeważnie znajdują się w cieniu maszyny. Często są niedoceniane. Mają jednak decydujący wpływ na rezultat zmywania. Z tego względu środki chemiczne stanowią istotny element całego systemu Winterhalter.

Dlatego też w naszej siedzibie głównej w Meckenbeuren stworzyliśmy dział badań z własnym laboratorium. Tutaj opracowujemy i testujemy receptury w celu stworzenia asortymentu wysoce skutecznych środków myjących i higienicznych. Są one dokładnie dopasowane do różnego rodzaju naczyń i rodzajów zabrudzenia, oszczędne w użyciu i idealnie dopasowane do siebie w ramach danego asortymentu. Dzięki temu wzajemnie się uzupełniają i razem zapewniają doskonały rezultat zmywania.

ZMYWARKI DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Skrobia, białko, tłuszcz. Przypalone i zaschnięte. Mycie takich garnków i naczyń kuchennych jest szczególnie dużym wyzwaniem dla zmywarki. Seria UF firmy Winterhalter jest do tego dobrze przygotowana. Na przykład standardowy program do namaczania zapewnia, że zaschnięte i przypalone zabrudzenia są rozpuszczane przed właściwym procesem zmywania.

W przypadku sytuacji ekstremalnie trudnych, UF jest również opcjonalnie dostępny ze specjalną metodą namaczania »TurboZyme«. Tutaj naczynia, przed właściwym procesem zmywania są zwilżane specjalnym środkiem zmiękczającym osady »Krustenkracher«, by skutecznie rozpuścić uporczywy brud. Zapewnia to optymalny rezultat zmywania nawet w skrajnych przypadkach, a przy tym oszczędza czas i pracę: ręczne mycie wstępne jest ułatwione lub nawet całkowicie wyeliminowane.



DORADZTWO I SERWIS

Winterhalter jest specjalistą w zakresie przemysłowych systemów zmywania. Znamy najróżniejsze warunki panujące w kuchniach całego świata. Wiemy o co chodzi w zmywaniu i na co należy zwracać uwagę. A ponadto: chętnie podzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami.

Cel: idealny proces zmywania. Za każdą zmywarką serii UF kryją się wysokie standardy firmy Winterhalter względem kompleksowych rozwiązań w procesach zmywania. W jaki sposób można dostosować system zmywania dokładnie do Państwa warunków przestrzennych i procesów roboczych? Jakie opcjonalne akcesoria są przydatne w przypadku Państwa zastosowań? Jakie są opcje optymalizacji przepływu pracy? Pomożemy Państwu odpowiedzieć na każde z tych pytań, abyście mogli w przypadku tych inwestycji podjąć odpowiednią decyzję.

Twój partner: Winterhalter. Nasz zespół doradców i planistów przeanalizuje indywidualną sytuację u Państwa na miejscu: rozkład pomieszczeń, podział pomieszczeń i procesy. Zaplanujemy Państwa przewidywalne zapotrzebowanie i dokonamy kalkulacji wymaganego w tym celu wyposażenia. Pomożemy Państwu przy organizacji procesu zmywania, zoptymalizujemy logistykę zmywania i przeprowadzimy instruktaże i szkolenia Państwa pracowników. Oczywiście oferujemy również wszelkie prace serwisowe i konserwacyjne – aby Państwa maszyny działały tak długo, jak to możliwe i nie miały przestojów. W skrócie: w kwestii zmywania jesteśmy do Państwa dyspozycji. Od samego początku. Wspieramy Państwa, by proces zmywania był możliwie najbardziej profesjonalny i wydajny.

Co możemy dla Państwa zrobić? Porozmawiajmy o tym: tel. + 48 22 773 25 52 lub 773 00 13 lub biuro@winterhalter.pl

»Wyjątkowo cenimy wartości rodzinne!«

Lokalnie. Przyszłościowo. Rodzinnie. Kultura i wartość naszej rodziny przez trzy pokolenia kształtowały przedsiębiorstwo Winterhalter. Bliski kontakt z pracownikami, klientami i partnerami. Perspektywiczne myślenie z uwzględnieniem przyszłych pokoleń. Osobiste przejęcie odpowiedzialności – wszystko to są cechy charakterystyczne firmy Winterhalter. Jesteśmy dumni z naszego rodzinnego przedsiębiorstwa i cieszymy się mogąc rozwijać je bardziej każdego dnia.



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter

PIERWSZA ZMYWARKA WINTERHALTER



Wszystko rozpoczęło się w roku 1947: Karl Winterhalter założył w Friedrichshafen swoją własną firmę. Najpierw zajmował się projektowaniem wyposażenia domowego. W krótkim czasie wyspecjalizował się i w 1957 roku zaprezentował pierwszy model zmywarki przemysłowej Winterhalter pod nazwą GS 60. To zapoczątkowało jego obecną działalność. Od tamtego czasu przedsiębiorstwo dąży zawsze do jednego celu: uzyskania idealnych rezultatów zmywania w ramach efektywnych procesów zmywania. Dzięki temu holistycznemu podejściu Winterhalter rozwinął się od dostawcy maszyn do przedsiębiorstwa oferującego kompletne techniki zmywania, jakim jest dzisiaj.

»Produkty, doradztwo, serwis – w firmie Winterhalter to trzy zmienne, które idealnie ze sobą współpracują i zapewniają naszym klientom gwarancję posiadania odpowiedniego partnera w przypadku wszelkich pytań związanych z procesem zmywania.«

OD ZMYWARKI DO TECHNIKI ZMYWANIA

Wcześniej wystarczyło wstawić klientowi nową zmywarkę do kuchni, przywożąc ją na wózku. Dzisiaj chodzi o opracowanie indywidualnej techniki zmywania – która jest idealnie dostosowana do sytuacji na miejscu oraz do specjalnych wymagań i życzeń klienta. Takie rozwiązanie bazuje na czystej analizie i planowaniu. W tym celu wykonujemy wizualizacje planowania przestrzennego za pomocą nowoczesnego oprogramowania CAD w 2D i 3D. Aby zagwarantować dopasowany do indywidualnych potrzeb i efektywny proces zmywania.



1.700

PRACOWNIKÓW NA CAŁYM ŚWIECIE

Wysokie wymagania jakościowe. Pracowitość. Ciekawość i ambicja. To cechy typowe dla pracownika firmy Winterhalter. I dzięki którym rozwinęliśmy się z małego przedsiębiorstwa rodzinnego w Szwabii do globalnego gracza: posiadamy ponad 40 oddziałów na całym świecie i przedstawicielstwa handlowe w ponad 70 krajach. Jesteśmy dumni z tego, czego dokonaliśmy. Jesteśmy dumni z każdego naszego pracownika, który się do tego przyczynił. Korzystając z okazji pragniemy oficjalnie podziękować!



WŁASNE LABORATORIUM OPRACOWUJĄCE LEPSZE ŚRODKI CHEMICZNE DO ZMYWANIA

Czy jako specjalista w dziedzinie zmywania chcemy polegać na produktach innych producentów? Odpowiedź na to pytanie jest szybka i brzmi »Nie!«. Wraz z nią narodził się pomysł stworzenia własnego laboratorium badawczego: od wielu lat opracowujemy w nim specjalne receptury oryginalnych środków chemicznych Winterhalter: od środków myjących przez nabłyszczacze aż po produkty higieniczne.

NASZA AKADEMIA WIEDZY O ZMYWANIU

Prawie 1000 uczestników rocznie i 250 dni szkoleniowych na całym świecie: w ramach naszego programu szkoleniowego przekazujemy naszą wiedzę i nasze doświadczenie w zakresie mycia. Naszym własnym pracownikom i naszym wyspecjalizowanym partnerom handlowym i serwisowym. Nasz cel: każdy klient firmy Winterhalter powinien w każdej sytuacji uzyskać kompetentne doradztwo i fachową obsługę. Czy to przy pierwszej rozmowie informacyjnej, podczas instalacji zmywarki czy też podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych i serwisowych.

Dobrze wiedzieć

Jako specjaliści w dziedzinie zmywania w Winterhalter stawiamy sobie wysoko poprzeczkę: chcemy nie tylko zadowolić klientów w ich obecnej sytuacji. Chcemy ich aktywnie wspierać i przez to zyskać w dłuższej perspektywie. Serwis odgrywa przy tym ważną rolę: nasza sieć o szerokim zasięgu gwarantuje szybkie i profesjonalne wsparcie na miejscu. Na całym świecie.

My i nasi serwisanci jesteśmy do dyspozycji, gdy nas potrzebujesz. W Winterhalter możesz zawsze na nas polegać!



Jakie możliwości oferują nam nowe technologie? Jak zmienia się nasze społeczeństwo i świat pracy? Jakie trendy i nowe rozwiązania wpłyną na przemysłowe zmywanie w przyszłości? Wszystkie te pytania są dla nas bardzo interesujące i dlatego już dziś pracujemy nad tym, co przyniesie przyszłość zarówno nam jak i naszym klientom. Wraz z naszym NEXT LEVEL SOLUTIONS pokazujemy rozwiązania tych problemów. Aktualnym tego przykładem jest system CONNECTED WASH

>>> www.connected-wash.com

»Do zobaczenia!«

Zmywarka Winterhalter towarzyszy swojemu właścicielowi często przez 15 lub 20 lat. Dlatego nasi klienci rzadko myślą o starzejących się urządzeniach. My robimy to częściej. Nasze maszyny mają konstrukcję modułową, dzięki czemu będą łatwe w demontażu, gdy przyjdzie na to czas. Redukujemy ilość materiałów, stawiamy na standaryzowane materiały i znakujemy części z tworzyw sztucznych w celu łatwiejszego recyklingu. Dzięki tym i wielu innym działaniom zmywarki Winterhalter osiągają wyjątkowo wysoki poziom zdolności do recyklingu.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Nie oznacza to tylko informacji o pochodzeniu, lecz od zawsze stanowi znak jakości: produkty produkowane w Niemczech i Szwajcarii są na całym świecie uważane za artykuły o najwyższej jakości i absolutnej niezawodności. Słyną one z myśli inżynierskiej, pomysłowości i precyzji. Winterhalter stanowi tego najlepszy dowód: w Meckenbeuren, Endingen i Rüthi opracowujemy i produkujemy rozwiązania zapewniające najwyższy poziom czystości i higieny. To zapewnienie towarzyszy każdej zmywarce, która opuszcza nasz zakład.


DANE TECHNICZNE SERII UF OGÓLNE

UF-M

Widok od przodu

Widok z boku


kolorowy szary = tylko w UF Energy



UF-L

Widok od przodu

Widok z boku




Dane ogólne

		UF-M	UF-L	UF-XL
Pojemność zbiornika	l	69	69	138
Wymiary koszy	mm	612 x 672	612 x 672	1305 x 672
Wewnętrzna wysokość wejścia do komory zmywarki	mm	640	800	800
Pompa myjąca	kW	2,5	2,5	2 x 2,5
Hałas	dB(A)	< 70		
Zabezpieczenie przed pryskaniem		IPX5		
Masa netto / brutto	kg	190 / 220	200 / 230	305 / 355
Masa netto / brutto w wykonaniu Energy	kg	225 / 255	235 / 265	350 / 400
Maks. temperatura wody dopływowej	°C	60 (Energy: 20)		
Wymagane ciśnienie przepływu wody	bar / kPa	1 – 6 / 100 – 600		
Wymagane ciśnienie przepływu wody przy opcji Energy* ¹	bar / kPa	1,5 – 6 / 150 – 600		

Dane specyficzne

Wydajność teoretyczna Standard* ²	koszy / h	12 / 24 / 40		
Wydajność teoretyczna Program skrócony* ²	koszy / h	23 / 42 / 64		
Wydajność teoretyczna HighTemp* ³	koszy / h	10 / 15 / 20		
Ilość wody do płukania na jeden proces zmywania* ⁴	l	4,7	4,7	7,0
Ilość wody do płukania na jeden proces zmywania HighTemp* ⁴	l	5,5	5,5	9,0
Temperatura zbiornika	°C	63		
Temperatura zbiornika HighTemp	°C	66		
Temperatura płukania	°C	85		

UF-XL



PARAMETRY ELEKTRYCZNE

		Całkowita moc przyłączeniowa Standard Ogrzewanie zbiornika 5 kW*5 Wzmocnione podgrzewanie bojlera 10,2 kW*5		Całkowita moc przyłączeniowa Performance Ogrzewanie zbiornika 10 kW*5 Wzmocnione podgrzewanie bojlera 16,4 kW*5		Kraje
Napięcie	Zabezpieczenie	UF-M / L	UF-XL	UF-M / L	UF-XL	
380 V, 3 N~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	8,7 kW	8,4 kW	—	—	na całym świecie
	16 A	9,4 kW	8,8 kW	—	—	
	20 A	10,0 kW	10,0 kW	—	—	
	25 A	16,3 kW	16,2 kW	16,4 kW	16,4 kW	
	32 A	17,5 kW	17,4 kW	18,8 kW	18,8 kW	
400 V, 3 N~, 50 Hz / 60 Hz	40 A	—	—	25,1 kW	26,2 kW	
	16 A	10,0 kW	9,5 kW	—	—	
	20 A	10,8 kW	10,8 kW	—	—	
	25 A	17,4 kW	17,1 kW	17,7 kW	17,7 kW	
	32 A	18,7 kW	18,4 kW	20,3 kW	20,3 kW	
415 V, 3 N~ 50 Hz /60 Hz	40 A	—	21,1 kW	25,5 kW	26,8 kW	
	25 A	9,4 kW	8,7 kW	—	—	Belgia
	32 A	10,2 kW	9,9 kW	—	—	
	40 A	—	—	15,2 kW	15,1 kW	
	50 A	—	—	17,7 kW	17,6 kW	
230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	7,6 kW	9,1 kW	—	—	Japonia
	32 A	9,0 kW	—	10,3 kW	10,3 kW	
	40 A	—	—	12,2 kW	12,9 kW	
	50 A	—	—	15,9 kW	16,8 kW	

*1 Temperatura wody dopływowej < 20 °C.
*2 W zależności od warunków zamontowania (temperatura wody dopływowej / podłączenia prądu) podane wartości mogą się zmniejszyć.
*3 Zabezpieczenie min. 25 A, wzmocnione podgrzewanie zbiornika i bojlera Performance.
*4 Informacja niewiążąca. Rzeczywista ilość wody do płukania może się zmieniać w zależności od warunków zamontowania.
*5 Rzeczywista moc zmienia się w zależności od napięcia sieciowego.



»W niniejszej broszurze przedstawiliśmy Państwu naszą zmywarkę serii UF: jej cechy, możliwości zastosowania oraz to, co ją wyróżnia. Najsilniejszego argumentu jednak nie mogliśmy Państwu przedstawić: pozytywnych doświadczeń naszych zadowolonych klientów. Wystarczy więc o nie zapytać, jeśli następnym razem zobaczą Państwo gdzieś UF. Nie ma lepszej pomocy w podjęciu decyzji.«

Jürgen i Ralph Winterhalter